



VÁCLAV LUŇÁČEK:

ATLAS HUB JEDLÝCH A JEDOVATÝCH.

Kubey

TEXT NAPSAL JAN BEZDĚK.



V PRAZE 1908.

CHROMOTYPICKÁ REPRODUKCE KNIHTISKÁRNY DR. ED. GRÉGR A SYN V PRAZE V TÚNÍCH Č. 8.
NAKLADEM VLASTNÍM.

1.

Kuřátka.



Kuřátka zlatožlutá.

Clavariella aurea Kar.

Jedlá.

Lošák.



Lošák jelení.

Hydnum imbricatum Linn.

Jedlý.

Čhoroš.



Čhoroš lesklý.

Polyporus lucidus Fr.

Hřib.



Hřib peprný.

Boletus piperatus Bull.

Jedlý.

Hřib.



Hřib hnědý.

Boletus badius Fr.

Jedlý.

Hřib.




Hřib obecný.

Boletus bulbosus Schaeff.

Jedlý.

7.

Hřib.



Koloděj.

Boletus erythropus Pers.

Jedlý.

Hřib.



Kříšf.

Boletus pachypus Fr.

Podezřelý.

Hřib.




Hřib nachovýtrusý.

Boletus porphyrosporus Fr.

Jedlý.

Stroček.



Stroček kyjovitý.

Craterellus clavatus Fr.

Jedlý.

Liška.




Liška obecná.

Cantharellus cibarius Fr.

Jedlá.

Liška.



Liška pomorančová.

Cantharellus aurantiacus Fr.

Podzřelá.

13.

Slizák.



Slizák lepký.

Gomphidius viscidus Fr.

Jedlý.

Slizák.



Slizák mazlavý.

Gomphidius glutinosus Fr.

Jedlý.

Šťavnatka.



Šťavnatka bělokostná. *Hygrophorus eburneus* Fr.

Jeďlá.

Šfaunatka.



Šfaunatka červená.

Hygrophorus puniceus Fr.

Jedlá.

Mléčník.



Ryzec pravý.

Lactaria deliciosa Fr.

Jedlý.

Mléčník.



Syrůvinka.

Lactaria volema Fr.

Jedlý.

Holubinka.



Holubinka nazelenalá.

Russula virescens Fr.

Jedlá.

Holubinka.



Urhuuka.

Russula emetica Fr.

Jedovatá.

Hnojník.



Hnojník inkoustový.

Coprinus atramentarius Fr.

Jedlý.

Houby jedlé a jim podobné jedovaté. — Jan Bezděk a Václav Luňáček.
Tisk firmy Dr. Ed. Grégr a syn v Praze. — Veškerá práva vyhrazena.

Špička.



Špička polní.

Marasmius Oreades Fr.

Jedlá.

Špička.




Špička česneková.

Marasmius scorodonioides Fr.

Jedlá.

Čechratka.



Čechratka černohuňatá.

Paxillus atrotomentosus Fr.

Jedlá.

Uláknice.



Uláknice rozsedalá.

Inocybe rimosa Kars.

Jedovatá.

Šupinovka.



Šupinovka ranná.

Pholiota praecox Quél.

Jedlá.

Pečárka.



Pečárka polní.

Psalliota campestris L.

Jedlá.

Pečárka.



Pečárka lesní.

Psalliota silvatica Fr.

Jedlá.

Límcovka.



Límcovka měděnková.

Stropharia aeruginosa Kar.

Podzřelá.

Třepenitka.



Třepenitka svazčitá. *Hypholoma fasciculare* Sacc.

Jedovatá.

Kukmák.



Kukmák okázalý.

Volvaria speciosa Gill.

Jedovatý.

Závojenka.



Sadovka.

Entoloma clypeatum Quél.

Jedlá.

Muchomůrka.



Muchomůrka hlízovitá.

Amanita phalloides Fr.

Jedovatá.

Muchomůrka.



Muchomůrka citronová.

Amanita citrina Pers.

Jedovatá.

Muchomůrka.



Muchomůrka červená.

Amanita muscaria Pers.

Jedovatá.

Muchomůrka.




Muchomůrka načervenalá.

Amanita rubescens Pers.

Jedlá.

Bedla.



Bedla vysoká.

Lepiota procera Quél.

Jedlá.

Houby jedlé a jim podobné jedovaté. — Jan Bezděk a Václav Luňáček.
Tisk firmy Dr. E. Š. Grégr a syn u Praze. — Věškerá práva vyhrazena.

Čirůvka.



Zelenka.

Tricholoma equestre Quél.

Jedlá.

Čirůvka.



Čirůvka červenožlutá.

Tricholoma rutilans Quél.

Jedlá.

Čirůvka.




Májovka luční.

Tricholoma gambosum Gil.

Jedlá.

41.

Čirůvka.



Čirůvka dvojbarvá.

Tricholoma personatum Quél.

Jedlá.

Strmělka.



Anýzka.

Clitocybe odora Quél.

Jedlá.

43.

Strmělka.



Mlženka.

Clitocybe nebularis Quél.

Jedlá.

Hlíva.




Masovka.

Pleurotus salignus Quél.

Jedlá.

Pýchavka.



Pýchavka dlabaná.

Lycoperdon caelatum Bull.

Jedlá.

Pestřec.



Pestřec obecný.

Scleroderma vulgare Horn.

Jedlý
jen jako koření.

Smrž.



Smrž špičatá.

Morchella conica Pers..

Jedlá.

Smrž.



Smrž žlutá.

Morchella rotunda Pers.

Jedlá.

Ucháč.




Ucháč Krombholzův.

Cyromitra Krombholzii Bz.

Jedlý.

Kustřebka.



Kustřebka laločnatá.

Peziza repanda Wahl.

Jeďlá.

51.

Lanýž.



Lanýž černovýtrusý.

Tuber melanosporum Vitt.

Jedlý.

| Jméno latinské. | České. | Ma. | Mi. | |
|--------------------------------------|---------------------|---------|---------|-----|
| <i>Clavariella aurea</i> Schaeff. | Kuřátka zlatožlutá | 362/149 | II/25 | |
| <i>Hydnum imbricatum</i> L. | Srnka | 380/154 | I/20 | |
| <i>Polyporus lucidus</i> Fr. | Choroš lesklý | 328/141 | III/38 | |
| <i>Boletus piperatus</i> Fr. | Hřib peprný | 289 | I/16 | |
| „ <i>badius</i> Fr. | „ hnědý | 307/132 | I/11 | |
| „ <i>bulbosus</i> Schaeff. | „ obecný | 299/132 | I/1 | |
| „ <i>erythropus</i> Pers. | „ modrák | 288 | I/13 | |
| „ <i>pachypus</i> Fr. | „ kříšť | 302/129 | I/15 | |
| „ <i>porphyrosporus</i> Fr. | „ nachovýtr. | 298/127 | III/47 | |
| <i>Cantharellus clavatus</i> Fr. | Liška kyjovitá | 450/178 | II/19 | 1. |
| „ <i>cibarius</i> Fr. | „ obecná | 3/16 | I/26 | 2. |
| „ <i>aurantiacus</i> Fr. | „ pomerančové | 2/1 | I/27 | 1. |
| <i>Gomphidius viscidus</i> L. | Slizák lepkavý | 42/15 | II/46 | 2. |
| „ <i>glutinosus</i> Schff. | „ mazlavý | 41/14 | I/32 | 2. |
| <i>Limacium eburneum</i> Bull. | Šťávnatka bělokost. | 18 | II/52 | 4. |
| <i>Hygrophorus puniceus</i> Fr. | „ červená | | I/34 | 6. |
| <i>Lactarius deliciosus</i> Fr. | Ryzec pravý | 74/25 | I/37 | 10. |
| „ <i>volemus</i> Fr. | Syrovinka | 77/27 | I/35 | 12. |
| <i>Russula virescens</i> Fr. | Holubinka nazelen. | 62/22 | II/62 | 14. |
| „ <i>emetica</i> Fr. | Vrhavka | 55/19 | I/42 | 17. |
| <i>Coprinus atramentarius</i> Fr. | Hnojník inkoustový | 107/36 | II/45 | 20. |
| <i>Marasmius creades</i> Fr. | Špička travní | 107/36 | I/50 | 24. |
| „ <i>scorodonius</i> Fr. | „ česneková | 108/37 | II/44 | 25. |
| <i>Paxillus atroamentosus</i> Batsch | Cechratka černohn. | 8/4 | I/29 | 31. |
| <i>Inocybe rimosa</i> Bull. | Vláknice rozsedalá | 173/65 | | 35. |
| <i>Pholiota praecox</i> Per. | Šupinovka ranná | 160/59 | | 58. |
| <i>Psalliota campestris</i> L. | Pečárka luční | 164/60 | I/60 | 71. |
| „ <i>silvatica</i> Fr. | „ lesní | 166 | II/68 | 71. |
| <i>Stropharia aeruginosa</i> Curt. | Límcovka měděnková | 168/63 | | 72. |
| <i>Hypholoma fasciculare</i> | Třepenitka svazč. | 195/71 | I/46 | 74. |
| <i>Volvaria speciosa</i> Fr. | Kukmák okázalý | 131/50 | | 80. |
| <i>Entoloma clypeatum</i> L. | Závojenka štítovitá | 271/115 | | 85. |
| | Podtrnka. | | | |
| <i>Amanita phalloides</i> Fr. | Muchomůr. hlízovitá | 124/43 | I/59 | 91. |
| | Certoplach. | | | |
| „ <i>citrina</i> Pers. | Muchom. žonkylová | 125/44 | III/125 | 92. |
| „ <i>muscaria</i> Pers. | „ červená | 120/41 | I/55 | 92. |
| „ <i>rubescens</i> Pers. | „ načerv. | 116/38 | I/57 | 93. |

| Jméno latinské | České. | Ma. | Mi. | R |
|----------------------------------|---------------------|---------|---------|------|
| <i>Lepiota procera</i> Quél. | Bedla vysoká | 135/53 | I/53 | 942 |
| <i>Tricholoma equestre</i> L. | Zelánka | 212/79 | II/88 | 994 |
| " <i>rutilans</i> Schff. | Čirůvka červenožl. | 220/87 | I/54 | 1018 |
| " <i>gambosum</i> Gill. | Májovka | 228/89 | III/118 | 1040 |
| " <i>personatum</i> Bull. | Čirůvka dvojbarv. | 215/81 | II/87 | 1045 |
| <i>Clitocybe odora</i> Bull. | Anýzka | 235/92 | III/113 | 1102 |
| " <i>nebularis</i> Batsch | Mlženka | 233/93 | II/86 | 1117 |
| <i>Pleurotus salignus</i> Pers. | Hlíva masová | 205 | II/84 | 1370 |
| <i>Lycoperdon caelatum</i> Bull. | Pýchavka dlabaná | 399/160 | I/28 | |
| <i>Scleroderma vulgare</i> Horn. | Pestřec obecný | 416/163 | I/64 | |
| <i>Morchella conica</i> Pers. | Smrž špičatá | 441/174 | | |
| " <i>rotunda</i> Pers. | " žlutá | | | |
| <i>Gyromitra Krombholzii</i> Bz. | Ucháč Krombholzův | | | |
| " <i>suspecta</i> Krmh. | | | | |
| <i>Peziza repanda</i> Wahl. | Kustřetka laločnatá | | | |
| <i>Tuber melanosporum</i> Vitt. | Lanýž pravý | | | |

Seznam jest uspořádán hlavně podle spisu: Die höheren Pilze (Basidiomycetes)

Von Prof. Dr. Gustav Lindau. Berlin - Springer, 1911.

Houby lupenaté podle: Die Blätterpilze. Von Adalbert Ricken, Pfarrer (Kloster)

Weigel, Leipzig 1915.

Ma. - Český houbař, napsal Dr. Jan Mačků, Proměny


Olomouc 1913.

Mi. - Führer für Pilzfreunde, von Edmund Michael

Zwickau Sa., Förster und Borries.

Praha, dne 15. února 1916.

P. Augustin Kubiš
O. Cap.



MZK – UK Brno

